

SKYTRAK

ST+



ユーザーガイド

重要



SkyTrak+システムの設定または使用を開始する前に、SkyTrak+の安全性情報および製品情報ガイドをよくお読みください。安全性情報および製品情報ガイドを読まず、ガイドに従わなかった場合は、重傷または死亡の原因となるおそれがあります。

SkyTrak+システムの仕様および機能は、絶えず進化しているため、お客様に事前に通知することなくSkyTrak+システムを全面的または部分的に更新もしくは変更する場合があります。このような更新は、新しいコースや機能にアクセスし利用する際だけでなく、既存のコースや機能に引き続きアクセスし利用する際にも必要となる場合があります。SkyTrak+システムでご利用いただけるコースおよび機能は、随時変更されるため、以前提供されていたコースまたは機能をすべてご利用いただけるとは限りません。


一部の機能には年間のサブスクリプションが必要です。

SkyTrak+システムのソフトウェアは使用許諾されるもので、販売されるものではありません。SkyTrak+の安全性情報および製品情報ガイドに規定されているエンドユーザーライセンス契約の対象となります。

目次

製品の概要・SkyTrak+を充電する/使用を開始する	3
電源のオン・オフ/スペースを確保する	5
セッティング・役立つヒントとお手入れ方法	6
LEDカラーコード チャート/トラブルシューティング	7
ご使用にあたってのポイント/登録手続き	8
SkyTrak会員レベルのアップグレード/ネットワーク接続ガイド	10
トラブルシューティング	11
ソフトウェアガイド	12
モニター・プロジェクトへの接続	19


製品概要



LEDコードについては12ページのチャートを参照してください



SkyTrak+本体



USC typeCケーブル



ウォールチャージャー

SkyTrak+ を充電する

SkyTrak+ はリチウムポリマー充電電池を内蔵しており、フル充電で最長5時間使用できます。

重要：使用する前に6時間以上充電してください。

ヒント：

- SkyTrak+ は、常に充電した状態を保つことをお勧めします。電池が完全に放電すると、寿命が短くなります。SkyTrakアプリでバッテリー残量低下が表示されたときは、本体を充電してください。
- SkyTrak+ は付属のUSB分岐ケーブルを使用してUSB Cケーブルに接続し、PCに接続することができます。これにより、PCから本体を終日充電しながら使用することができます。

使用を開始する

SkyTrak+ の初期設定は簡単な3ステップです。

1 ご利用になる端末の準備（アプリのダウンロード）

iOSはApple® AppStoreSM、AndroidはGoogle Play、PCをご利用の方いずれも、<https://skytrakgolf.com/ja/pages/skytrak-japan#download> からダウンロードしてください。

*SkyTrak+ は、ご購入から30日以内に登録する必要があります。「練習モード」が最初から付属しています。アプリのすべての機能は利用するためにはSkyTrakの年間サブスクリプションプランが必要です。なお、このプランは<https://skytrakgolf.com/ja/pages/skytrak-japan#plans> で購入できます。

2 SkyTrak+ を登録する

iOSまたはAndroidデバイス、もしくはPCでSkyTrakソフトウェアを起動します。「アカウントの作成」オプションを選択し、アカウントを作成します。

「登録」を選択して登録します。固有のシリアル番号が表示され、作成したアカウントに登録されます。

3 a. iOSとAndroidのペアリング

ペアリングには2つの方法があります。

- ・ネットワーク経由または
- ・Wi-Fi直接接続

ネットワーク接続

SkyTrak+は、ワイヤレス (Wi-Fi) ホームネットワークを利用してワイヤレスネットワークルーターに接続することで、モバイルデバイスとペアリングできます。SkyTrak+は、ルーターを介してモバイルデバイス上のソフトウェアと通信します。また、モバイルデバイスのインターネット接続は維持されます。



Wi-Fi直接接続 (ダイレクト接続)

SkyTrak+ソフトウェアアプリケーションの指示に従って、モバイルデバイスをSkyTrak+のWi-Fiに直接ペアリングしてください。この方法で接続した場合、モバイルデバイスはインターネットには接続されません。




b. PCのペアリング

SkyTrak+は以下の方法でPCと接続することができます。

- ・ネットワーク経由 または
- ・USBケーブル接続、またはWi-Fi直接接続

ネットワーク接続

SkyTrak+は、コンピューターやモバイルデバイス同様に、ワイヤレス (Wi-Fi) ホームネットワークを利用してワイヤレスネットワークルーターに接続することで、PCとペアリングできます。SkyTrak+は、ルーターを介してPC上のソフトウェアと通信します。また、PCのインターネット接続は維持されます。USBケーブル接続の場合、ワイヤレスホームネットワーク接続は維持されます。



USBケーブル接続

USBケーブルをSkyTrak+とPCのUSBポートへそれぞれ接続してください。

Wi-Fi直接接続 (ダイレクト接続)

PC画面で、Wi-Fiシグナルのアイコンをクリックして表示されるプルダウンメニューからSkyTrak+を選択してください。



設定のヒント:

SkyTrak+が正常に設定され、アプリに接続されると、3つのLEDライトがすべて緑色に変わり赤いレーザーの点が投影されます。

設定のヒント:

SkyTrakソフトウェアのWi-Fi設定手順に従って、ご希望の接続モードを選択します。接続は、SkyTrakソフトウェアのメインダッシュボードの下にある接続ウィザードでいつでも変更できます。

電源のオン/オフ

1. POWER (電源) ボタンを押してください。
2. Power LED (一番下) が緑色に変わり、SkyTrak+をモバイルデバイスやパソコンに接続できるようになります。
3. 電源をオフにするには、POWER (電源) ボタンをもう一度押してください。

SkyTrak+用のスペースを確保する

人身事故や物的損害のリスクを低減するために、SkyTrak+を以下のガイドラインに従って設定することをお勧めします。SkyTrak+で安全にプレイできるように周囲に十分なスペースを確保し、安全に関するすべての注意事項を守ってください。

設定のヒント:


最適なパフォーマンスのためには屋内・屋外を問わず、ゴルフマットを設置することをお勧めします。

最低限必要のスペース寸法

天井の高さ：安全な天井の高さは、身長とクラブの長さによって異なります。

長さ：3.35 m


幅：3.35 m




屋内や住宅の裏庭など、ショットスペースまたはボールの飛距離が制限される場合は、必ずゴルフ専用の安全ネットとゴルフマットを使用してください。

セッティングする


SkyTrak+ をボールの設置面と同じ高さに設置してください。



SkyTrak+ がモバイルデバイスのアプリと正しく接続されると、設置面に赤いレーザー点が表示されます。汚れていない白いゴルフボールを赤い点の上に置いてください。




SkyTrak+ をターゲットラインと平行に置きます。セットアップによってはターゲットはネットの中心ではない場合があります。



ショットシミュレーションを正確に行うためには、ターゲットラインをSkyTrak+と平行にする必要があります。ターゲットラインを確認するためにアライメントスティックを使用することをお勧めします。また、地面やネットにターゲットのラインをマークし、ライン方向を確認することをお勧めします。

アライメントスティックやゴルフクラブの使用により、ラインの正確性を上げる



セットアップのヒント:

設置面から遠過ぎたり近過ぎたりすると、安定ショットの撮影や弾道データの一貫性に影響を及ぼす恐れがあります。推奨レーザー距離：28cm～30cm

設定のヒント:

スピンを正確に計測するために、ゴルフボールのブランド名などの印をレンズ方向に向けて、赤いレーザー点の上にボールを置いてから打ちます。

役立つヒントとお手入れ方法

- レンズの後ろには高度な光学部品があります。傷や埃など、レンズの品質に影響する問題は、SkyTrak+の動作を妨げる場合があります。レンズを清潔で傷がない状態に保つことで、計測の精度とSkyTrak+の製品寿命を守ります。
- レンズをきれいにするには、清潔で湿った綿布で一回ずつ拭いてください。レンズの洗浄に化学薬品を使用しないでください。
- 同期中は、決してSkyTrak+の接続や電源を切らないでください。通信が終わるのを待ってから接続を解除、SkyTrak+とモバイルデバイスの電源を切ってください。
- SkyTrak+を極端な温度にさらさないでください。高温または低温状況により性能に影響が生じる場合があります。
- SkyTrak+を濡らさないでください。
- SkyTrak+を落としたり、ゴルフクラブで打ったり、ゴルフボールを当てたりしないでください。
- SkyTrak+とモバイルデバイス（タブレットなど）との互換性は、モバイルデバイスのオペレーティングシステムやディスプレイの性能によって異なります。すべてのモバイルデバイスがSkyTrak+デバイスに対応しているわけではありません。現在互換性のあるデバイスのリストは <https://skytrakgolf.com/ja/pages/skytrak-japan> の「よくある質問」からご確認いただけます。
- プレーする前に、SkyTrak+のバッテリーを完全に充電してください。

LED カラーコードチャート

このチャートは、様々な動作モードを特定したり、トラブルシューティングを行う際にご使用ください。

Power Wi-Fi Ready	
	充電中です。
	電池残量が低下しており、まもなくオフになります。速やかに充電してください。
	ダイレクト接続モードで、デバイスアプリとの接続を待機中です。
	ネットワーク接続モードで既知のWi-Fiを検出し、ネットワークへの接続中です。
	Wi-Fiを検索中です。
	Wi-Fiとアプリに接続済。ショットを打つための準備中です。
	ショットを打つことができます。
	ショットを取り込み中です。

トラブルシューティング

事象	解決策
充電中に「Power」LED が点灯しない	電源ボタンを5秒間長押しします。USBケーブルに電源が入っていることを確認してください。パソコンの他のポートを試すか、互換性のあるUSBウォールチャージャーを使用してください。充電中はSkyTrak+の電源を切ってください。
3つのLEDが赤色に変わり、15秒間点灯した後消える	バッテリー残量が低下しています。USBケーブルに接続し、本体を充電します。「Power」LEDは、SkyTrak+が完全に充電され準備が整うと消えます。
「Wi-Fi」LED が、緑色に変わらない	最初に、SkyTrak+がWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。次に、iPadでSkyTrakソフトウェアを起動し、読み込ませてください。アプリケーションが起動すると、SkyTrakのLEDは正常に接続されたかどうかを表示します。
「Wi-Fi」LEDと「Power」LEDは緑色に変わるが「Ready」LEDが赤色のままである	SkyTrak+は、ワググルなどでクラブを動かすことで起動する場合があります。数秒間待つと、再び緑色に変わります。それでも緑色に変わらない場合、Wi-Fi接続を確認し、デバイスのアプリケーションを再起動してください。
正確な結果を得られない	ボールが赤い点の上に正しく置かれていることと、本体がボールの設置面と同じ高さに配置されていることを確認してください。ティーを使用する場合、ティーの土台が赤い点にあることを確認してください。

ご使用のためのポイント

1. ゴルフ専用設計のマットからのショットをお勧めします。ボールまたはティーの土台をレーザー光線によって投影される赤い点に置いてください。マットがご利用いただけない場合、芝生からティーで打つことをお勧めします。アイアンおよびウェッジは、芝生を直接打つと、ディボットのダートや芝生のかげらにより一貫しないショットの撮影となるおそれがあります。
2. ロゴまたはマークされたラインの付いた、汚れてない白いボールを使ってください。ボールの回転をより正確に計測するため、屋内屋外を問わず、ロゴまたはラインの付いたボールをSkyTrak+に向けて置いてください。
3. 屋外でのプレー前に、レンジの標的を選び、SkyTrak+の位置を合わせ、意図したターゲットラインと並行になるように配置します。

登録手続き

ご購入いただいたSkyTrak+は、30日間無料ですべてのモードがお試し頂けます。お試し期間が終了したら、会員登録手続きを行い、ご自身のニーズに最も適したメンバーシッププランをお選びください。

1. 新しいSkyTrak+を登録するには、iOSはApple® AppStoreSM、AndroidはGoogle Play、PCをご利用の方いずれも <https://skytrakgolf.com/ja/pages/skytrak-japan#download> からダウンロードしてください。
2. SkyTrakアプリを開き、SkyTrakアカウントのユーザー名とパスワードでサインインします。SkyTrakアカウントをお持ちでない場合は、「アカウントを作る」オプションを選択します。
3. 登録を完了するためには、SkyTrak+をネットワークモード（ネットワーク接続）にする必要があります。手順については <https://skytrakgolf.com/ja/pages/skytrak-japan> からクイックユーザーガイドを参照してください。

4. 右上のプロファイルメニューを選択します。




5. 「情報」を選択します。



6. 「デバイスの登録」を選択します。



7. 「デバイスを登録する」を選択します。



8. 「デバイスを登録しました」というメッセージが表示されたら、「完了」を選択します。
9. SkyTrak+はアカウントに登録され、練習モードをご利用いただけます。

会員のアップグレード

ゲームモードおよびシミュレーションゴルフなどのプレミアムな機能を利用するために、会員プランをアップグレードするオプションがあります。各プランのオプションの詳細については、<https://skytrakgolf.com/ja/pages/skytrak-japan#plans> をご覧ください。

1. アップグレードされたプランを購入すると、SkyTrakからプランを有効にするためのメールが届きます。
2. メールに記載された「アクティベート」ボタンを押して、プランのアップグレードを確認してください。



新しいソフトウェアでプレーするには、SkyTrak+会員情報を更新する必要があります。

プレー向上、またはシミュレーションプランなどのアップグレードプランでSkyTrak+の使用を開始する場合

1. ネットワークモードでSkyTrak+を接続し、ユーザー名とパスワードでSkyTrakアプリにログインします。

または

2. iPadをWi-Fiネットワークに接続し、ユーザー名とパスワードを使ってSkyTrakアプリにログインし、最上部に「データを同期しました」というメッセージが表示されるまで待ちます。この場合、SkyTrak+をiPadやパソコンとペアリングする必要はありません。


ネットワーク接続ガイド

SkyTrak+は以下の方法で、iPadやパソコンと接続できます：Wi-Fiへの直接接続、家庭内ネットワークや無線ルーター経由、またはUSB接続（パソコンのみ）。

信頼性の高いWi-Fiネットワークを使えない場合（ゴルフ場など）は、Wi-Fiへの直接接続を使用してください。直接接続を使用する場合、iPadやパソコンは、直接SkyTrak+のWi-Fiに接続されるため、インターネットアクセスは必要ありません。



信頼できるWi-Fiネットワークを利用できる場合は、ネットワーク/無線ルーター経由のネットワーク接続を使用してください。この接続モードは、インターネット接続が必要な特定の機能/シミュレーター オプションが必要です。ネットワーク接続の場合、iPadやパソコンは、無線ルーターをSkyTrak+に接続するブリッジとして使用するため、インターネット接続を維持できます。




USBケーブル接続は、USB-CケーブルをSkyTrak+デバイスとパソコンのUSBポートに接続して行います。USB接続でSkyTrak+をパソコンで使用する場合、パソコンはLANまたは無線でインターネットに接続した状態を維持できます。

1. ネットワークモードで接続するには、SkyTrakアプリのダッシュボードの下にある [デバイス接続] アイコンをクリックします。



2. ソフトウェア詳細の説明に従い、SkyTrak+をネットワークモードで接続してください。



トラブルシューティング

事象	解決策
ハードウェアをネットワークに接続できない (真ん中のランプが赤色で点灯または赤色で点滅)	ネットワーク名とパスワードが正しく入力されている (特殊文字は使えません) ことと、小文字/大文字が正しく入力していることを確認してください。
アプリでハードウェアを接続できない (中央のランプが黄色に点灯)	お客様のネットワークがゲストネットワークに設定されていないことを確認してください。ゲストネットワークでは、デバイス間の通信ができません。複数のネットワークをお持ちの場合、お使いのデバイスが誤ったネットワークに自動的に接続されていないかご確認ください。iPadは、本体にプログラムしたのと同じネットワークに接続する必要があります。
iPadの「利用できるワイヤレスネットワーク」のリストにSkyTrak+が表示されません	SkyTrak+がネットワークモードになっている可能性があります。これは正常な状態です。アプリを開き本体を接続し、ダッシュボードのデバイス接続ウィンドウで「ダイレクトモード」を選択することでSkyTrak+をダイレクトモードに戻すことができます。
ネットワークモードでショットを計測できません	お使いのワイヤレスネットワークの信号を確認してください。ネットワーク信号の強度を高めるために、リピーターの追加が必要になる場合があります。
ネットワークパスワードが不明、または変更するためのサポートが必要である	使用されるルーターは多数あり、それぞれの設定プロセスが異なるため、当社ではネットワークサポートを提供することができません。ご利用のネットワークの専門家にお問い合わせください。


ソフトウェアガイド

メイン画面

ここでは、アカウント、プロフィール編集、SkyTrak+本体との接続、「練習モード」か「ゲームモード」の選択ができます。

ヒント:

ダッシュボードを開く時点で、すでにSkyTrak+が直接接続されている場合は、10秒以内にダッシュボードに接続されます。すでに本体にホームネットワークが設定されている場合、同様のことが当てはまります。



メニュー

「練習場」からアクセスできるメニューでは、ショット履歴、数値、その他の画面にアクセスしたり、環境、カメラアングル、左右の向きなどの設定を変更できます。



- A: ショット履歴 - セッション内のすべてのショットデータを記録します
- B: 数値表示 - ショットデータを詳しく確認する
- C: ショット最適マイザー - ショットデータの色コードと範囲を表示
- D: セッションの設定 - 設定を変更する
- E: セッションを終了する - タップすると練習モードを終了します
- F: クラブ軌道
- G: フェイスの開閉
- H: フェイスターゲット

A ショット履歴

新しいセッション
これまでのショットデータを消去
新しいショットデータをゼロから
記録します。

SHOT	SCORE	SPEED	LAUNCH	T.SPIN	AXIS	SIDE	OFFLINE	CARRY	ROLL	TOTAL	FLIGHT	DESCENT	HEIGHT	SPEED	SMASH	PATH	FTT	INCLUDED	DELETE	
#		MPH	DEG	RPM	DEG	DEG	YD	FTD	DEG	YD	DEG	DEG	YD	MPH	FACTOR	DEG	YD	SHOT SCORE	SHOT	
1	R	125	75	30	9733	2	4	9	91	1	92	5.0	48	22	70	1.08	2.5	4.2	✓	🗑️
2	R	125	79	28	8841	-1	8	17	98	1	99	5.1	48	23	71	1.11	8.5	8.0	✓	🗑️
3	R	125	82	29	10455	-2	3	5	103	0	103	5.4	49	25	76	1.08	4.6	3.0	✓	🗑️
4	R	125	83	27	9496	11	-4	4	104	2	106	5.3	47	23	74	1.12	-9.4	-1.5	✓	🗑️
5	R	125	81	29	10389	2	0	2	100	-1	99	5.4	49	25	76	1.07	-1.1	0.5	✓	🗑️
6	R	125	82	29	10322	-2	0	-2	102	1	103	5.4	49	25	74	1.12	1.1	-0.5	✓	🗑️
7	R	125	76	27	10525	3	1	6	94	1	95	4.9	46	20	75	1.02	-0.4	2.1	✓	🗑️
8	R	125	79	30	10541	1	4	9	97	1	98	5.3	49	24	73	1.08	3.4	3.9	✓	🗑️
9	R	125	83	29	11189	-1	5	10	103	0	103	5.5	49	26	76	1.09	5.7	4.6	✓	🗑️
10	R	125	82	26	10882	3	3	12	103	1	104	5.3	47	23	74	1.11	1.6	4.1	✓	🗑️

ショット履歴を閉じる
には、ここをタップし
ます。


行をタップすると行が
青くハイライトされ、右
側のプロフィールにプ
ロットされます。

プロフィール画面は左側
にスワイプすると表示さ
れます。スワイプを戻す
と閉じます。

B 数値表示

クラブ変更

練習場に戻るには
こちらをクリックします。



ヒント:

数値画面は、練習場のようにシミュレートされたボールの弾道ではなく、データに集中したいときに使用します。

C ショットオプティマイザー




緑 - 最適範囲内
 黄色 - 最適範囲に近い
 赤 - 最適範囲外

D セッションの設定

カメラアングルオプションから選択

- 定点モード : 一人称視点で始まり、その状態を維持します
- ダイナミックモード : 一人称視点で始まり、レンジに移行します
- 落下地点モード : レンジの端から振り返り始め、その状態を維持します
- 追跡モード : 一人称視点で始まり、ボールと一緒に飛びます
- 45度モード : 後部45度の角度で開始し、維持します




設定をデフォルトにリセットします。

表示する履歴を、「最新(今/現在/直近)のみ」「直近5球」「全てのショット」から選択します。

レンジの中心線の表示/非表示を選択します。

レンジマーカーをオンまたはオフに変えます。

D セッションの設定 (続き)



ここをクリックすると練習場に戻ります。

右利きか左利きかを設定します。
※マットの向きを変える必要があります。

ばらつきの範囲でグルーピングした各クラブのショットをハイライトして、一貫性をトラッキングすることができます。

サイドスピンまたはスピン軸の表示を選択します。

コースのコンディションと環境要因を変更します。

レンジ左上にあるメインディスプレイを、総距離かキャリー距離に切り替えます。

ゲームモード

メイン画面からゲームモードを選択することによって、ニアピン、ターゲット練習、ドラコンの中から選択できます。

- 最初にシングルプレイヤー、マルチプレイヤー、イベントモードを選択します。
- 次に各プレイヤーの利き手を選択します。SkyTrak+は、右利きでも左利きでも使用可能です。
- 左利きの人は、プレイヤー交代を促されたら、マットの反対側にSkyTrak+を置きます。
- プレイヤー交代で本体を移動するときは、SkyTrak+が設定するターゲットラインに平行になっていることを確認してください。
- 次に、ラウンドごとのショットの数とフラッグからの距離を選択してください。
- 各プレイヤーは、表示に従ってショットを打ちます。



F クラブ軌道

ターゲットラインに対してクラブヘッドが動いている方向がクラブ軌道です。SkyTrak+は、AIと深層/浅層機械学習モデルを使用しています。これらのモデルは、正確なクラブ軌道の数値を得るために、博士号をもつ当社の研究者の協力のもと、正規のロケット科学者によって作成されました。SkyTrakはクラブ軌道の改良、改善するため常に全力を注いでいます。

プロからのアドバイス：クラブ軌道の数値は、ショットのカーブとサイドスピンの大きな影響を与えます。フェアウェイやピンを狙うハイドローを打つためのスタート地点として、インからアウトへの軌道を4度程度にすることを勧めます。

クラブ軌道



H フェイストッターゲット

フェイストッターゲットとは、インパクト時にクラブフェイスがターゲットに対して右か左に向いている方向です。フェイストッターゲットはショットのサイドアングルに最も影響し、オープンかクローズかという表現でよく耳にするものです。ドローを打つには、ボールがターゲットラインに向かってカーブするように、常にフェイストッターゲットをオープンにします。フェードを打つ場合はその逆です。

プロからのアドバイス：

フェイスの開閉とフェイストッターゲットの関係を十分に理解することは、ゴルフコースで友達に笑われるようなひどいミスやフックを防ぐための第一歩です。


フェイストッターゲットアングル



モニター/プロジェクターへの接続


Lightning Digital AVアダプターを経由したHDMIケーブルでのテレビとの接続

1. アダプターをiPadに接続してください。
2. HDMIケーブルをテレビとアダプターとの間に接続してください。




HDMIケーブルでのテレビとの接続

1. HDMIケーブルをコンピュータに接続してください。
2. HDMIケーブルをテレビに接続してください。




Lightning Digital AVアダプターを経由したHDMIケーブルでのプロジェクターとの接続

1. アダプターをiPadに接続してください。
2. プロジェクターとアダプターとの間にHDMIケーブルを接続してください。




HDMIケーブルでのプロジェクターとの接続

1. HDMIケーブルをコンピュータに接続してください。
2. HDMIケーブルをプロジェクターに接続してください。



Apple TV または別のAirPlay対応デバイスの使用

1. iPadでコントロールセンターを開き、AirPlayを選択するにはスワイプアップしてください。
2. Apple TVを選択すると、iPad画面がテレビに映し出されます。



ヒント：長時間のセッションでは、Lightning充電器をアダプターに接続するか、AirPlayを使用する場合は、iPadに直接接続します。

SKYTRAK™

Powered By

GOLFTEC

Rapsodo
www.rapsodo.com

2023 SkyTrak, LLC.無断複写・転載を禁じます。

SkyTrak™ と SkyTrak+ は、GOLFTECST LLC d/b/a (“GTST”) が所有する商標です。iPad と Apple® App Store は、米国その他の国々での Apple, Inc. の登録商標です。その他の商標および商号は、それぞれの所有者の財産です。SkyTrak が所有していないマークは、使用許諾に基づいて使用しています。本ガイドのすべてのコンテンツの著作権は SkyTrak に帰属します。無許可での転載・再配布は禁じられています。本ガイドのコンテンツは、情報提供のみを目的とし、予告なく変更されることがあり、SkyTrak によるコミットメントとして解釈されるべきものではありません。本ガイドに含まれる情報の誤りまたは不正確な記述について、SkyTrak は一切責任を負いません。

2022 年 8 月 23 日更新